

Liste der Einsatzstoffe

Kategorie Feuchtmittelzusatz

Rot: nicht zulässig

Grün: zulässig

Gelb: in Bearbeitung

Rating	Lieferant	Bezeichnung	Flmpkt	VOC
3	Agfa	RC 661		0
1	Böttcher	Böttcherin IPA	12	100
1	Böttcher	BöttcherFount S 3006	65	14,61
1	Böttcher	BöttcherFount S 3007	100	15,8
1	Böttcher	Böttcher IPA - ISO 60		
1	Böttcher	BöttcherPro Aquabooster	70	10,5
1	Böttcher	VitaFount AlcoFree	100	15,8
1	Böttcher	BöttcherFount SC054-40 (Neu: S-3054)		27,35
1	Böttcher	BöttcherFount S-3054		27,35
3	Brenntag	Isopropylalkohol	12	99
1	Chromos Austria	Isopropylalkohol	12	100
1	Chromos Austria	Isopropylalcohol	12	100
1	Chromos Austria	Acedin Plano 4602		
2	Donauchem	Isopropylalkohol L	12	99
2	Donauchem	Isopropylalkohol	12	100
2	Donauchem	ISO 99%	12	100
2	Donauchem	Isopropylalkohol 99%	12	100
2	Druckchemie	Isopropylalkohol	12	100
2	Druckchemie	AlkoZero SF 9.01	65	36
2	Druckchemie	ISO 800	12	100
2	Druckchemie	Ronafoam		
2	Druckchemie	Iso super 99%	12	100
1	Druckchemie	Isopropylalkohol ISO Super 99%	12	100

Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste ist ausschließlich zur Orientierung. Eine Bewertung wird durch die Prüfstelle - Sachverständigenbüro Harald Sexl - durchgeführt. Die Weitergabe ist nicht zulässig. Alle Urheberrechte: Ing. Harald Sexl MBA.

86 Datensätze

|

25.06.2023

Liste der Einsatzstoffe

Kategorie Feuchtmittelzusatz

Rot: nicht zulässig

Grün: zulässig

Gelb: in Bearbeitung

Rating	Lieferant	Bezeichnung	Flmpkt	VOC
2	Druckchemie	IPA Printer	10	
2	Druckchemie	Alkoless SF 475		15
2	Druckchemie	Aqua Fix	48	5
2	Druckchemie	Isopropylalkohol IPA 853B	12	100
2	Druckchemie	IPA 97	10	100
4	Eggen	Alcolan V 79.33		9,9
4	Eggen	Alcolan XL V 47.5	65	17,7
4	Eggen	Alcolan Web V 78.66/75		25,81
4	Eggen	Alcolan CTP V 45.39	65	13,9
4	Eggen	Alcolan XL V 47.12	65	18,9
4	Eggen	Eggolan A40 133		
4	Eggen	Aufhärtung V 60.12		
4	Eggen	Aufhärtung V 60.25		5
4	Eggen	Alcolan XL 47.9	100	17,5
1	Eggen	Eggolan E 60122	63	99,2
4	Eggen	Eggo (Defoamer)	100	0
2	Flintgroup	Elite Fount 250	100	13,1
2	Flintgroup	AF 4000		21,3
2	Flintgroup	Hydrofast 312 Ctp	100	0
2	Fuji	Fount S 209X	100	4
1	Fuji	Fountmax Blue 30.40 AF OPD	100	4
	Fuji	Pressmax FNTMX Blue 30.50 AF Prog T		
1	Fuji	Pressmax Xtramax IPAFIX		99,8
1	Fuji	Fountmax Blue 30.40 AF ZP		
	Heidelberg	Supreme	100	0
2	Heidelberg	Fount 221 AF	100	17,7
2	Heidelberg	Saphira Fount C Standard 200	65	14,6
2	Heidelberg	Saphira Fount 210 AR	101	9,9
2	Heidelberg	Saphira Fount C 550 AR Pure	100	4,37

Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste ist ausschließlich zur Orientierung. Eine Bewertung wird durch die Prüfstelle - Sachverständigenbüro Harald Sexl - durchgeführt. Die Weitergabe ist nicht zulässig. Urheberrechte: Ing. Harald Sexl MBA.

Liste der Einsatzstoffe *Kategorie Feuchtmittelzusatz*

Rot: nicht zulässig **Grün: zulässig** **Gelb: in Bearbeitung**

Rating	Lieferant	Bezeichnung	Flmpkt	VOC
2	Heidelberg	Hydrofast GH 313 Ctp	100	0,1
2	Heidelberg	Saphira Fount C 221 AF	100	17,7
2	Heidelberg	Varn AF 4000 Fount	100	20,5
2	Heidelberg	Fount 554 AR Pure	100	15
2	Heidelberg	Saphira Water Conditioner		0
2	Heidelberg	Saphira Fount 03-556AF	90	17,4
2	Heidelberg	Saphira Fount 222 AF	65	18,9
2	Heidelberg	Saphira Low Migration Fount 222 AF		18,9
2	Heidelberg	Saphira Fount 3/556 AF		17,4
	hubergroup	Combifix-XL 805409	100	,1
2	hubergroup	Substifix AF 831809	36	23
	hubergroup	Substifix HD 8301 39	95	9,5
2	hubergroup	Substifix-AF 8319 39	95	9,6
	hubergroup	Substifix HD 8301 49	95	9,5
2	hubergroup	Substifix-AF 8319 49	36	9,6
2	hubergroup	Good News Fix		
2	hubergroup	Inkredible good News Fix 937589		15,5
5	Igepa - 2H,	Isopropanol	12	100
4	Samhaber GmbH	Schwego dH fix M 8231		0
	Schneider Grafik	Isopropylalkohol		
5	Schwegmann	Schwego dH fix 8230		0
5	Schwegmann	Schwego soft 1000 AN	100	7,6
	Spielberger	ProNeWS R300 TV3054		1,83
3	Sunchemical	SunFount 430	35	18
3	Sunchemical	SunFount 410	35	5
3	Sunchemical	SunFount 455 LV1884	60	7
3	Sunchemical	SunFount 480	31,5	23
	Tevier	Isopropylalkohol	12	100
1	Vegra	AR Blau 3860	61	20

Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste ist ausschließlich zur Orientierung. Eine Bewertung wird durch die Prüfstelle - Sachverständigenbüro Harald Sexl - durchgeführt. Die Weitergabe ist nicht zulässig. Urheberrechte: Ing. Harald Sexl MBA.

Liste der Einsatzstoffe

Kategorie Feuchtmittelzusatz

Rot: nicht zulässig

Grün: zulässig

Gelb: in Bearbeitung

Rating	Lieferant	Bezeichnung	Flmpkt	VOC
1	Vegra	Blau 3300 dH		4
1	Vegra	Alco-Damp Blau 3838 Zi	61	32
1	Vegra	Entschäumer Feuchtwassersysteme 290	70	83
1	Vegra	AR Blau VP 9535 Zi	100	0
1	Vegra	Blau 3301 Zi		6